

Información sobre la vigilancia de las neumonías y meningitis b *Neisseria meningitidis*

Información sobre los aislamientos invasores

Año: 2019

País: ARGENTINA

Institución: INEI-ANLIS C. G. MALBRÁN

Responsable: ADRIANA EFRON - ALEJANDRA CORSO - PAULINA

Tablas

- [Tabla 1. Número de aislamientos de *Neisseria meningitidis* por grupo de edad y sexo. 2019](#)
- [Tabla 2. Número de aislamientos invasores de *Neisseria meningitidis* por enfermedad y por grupo de edad.](#)
- [Tabla 3. Número de aislamientos invasores de *Neisseria meningitidis* por grupo de edad y fuente de aislamiento.](#)
- [Tablas 4. Distribución de los serogrupos capsulares de los aislamientos invasores *Neisseria meningitidis*.](#)
- [Tabla 5. Sensibilidad antimicrobiana de *Neisseria meningitidis* por grupo de edad. 2019](#)

Instrucciones:

1. Haga clic en la tabla que va a diligenciar.
2. Cuando termine de diligenciar la tabla, vaya al final de ella y haga clic en "volver a la página general".
3. Por favor, diligencie todos los cuadros,

acterianas. SIREVA II. OPS. 2019

_BRÁN

LA GAGETTI - MAURICIO SANTOS

[upos de edad. 2019](#)

[nte. 2019](#)

[eningitidis por grupo de edad y enfermedad. 2018](#)

eral", para seleccionar la siguiente tabla.

Tabla 1. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos

Grupos de edad	Sexo			
	Masculino		Femenino	
	n	%	n	%
< 12 meses	10	55,6	8	44,4
12-23 meses	1	33,3	2	66,7
24-59 meses	2	40,0	3	60,0
Subtotal (1)	13	50,0	13	50,0
5-14 años	12	80,0	3	20,0
15-29 años	6	85,7	1	14,3
30-49 años	4	66,7	2	33,3
Subtotal (2)	22	78,6	6	21,4
50-59 años	1	25,0	3	75,0
≥ 60 años	2	40,0	3	60,0
Subtotal (3)	3	33,3	6	66,7
Sin dato	0	0,0	0	0,0
Total	38	60,3	25	39,7

[Volver a la página general](#)

os por grupo de edad y sexo. 2019

		Total	
Sin dato			
n	%	n	%
0	0,0	18	28,6
0	0,0	3	4,8
0	0,0	5	7,9
0	0	26	41,3
0	0,0	15	23,8
0	0,0	7	11,1
0	0,0	6	9,5
0	0	28	44,4
0	0,0	4	6,3
0	0,0	5	7,9
0	0	9	14,3
0	0,0	0	0,0
0	0	63	100,0

Tabla 2. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos invasores por grupo de edad y diagnóstico

Grupos de edad	Diagnóstico				
	Meningitis		Meningitis y sepsis		Sepsis
	n	%	n	%	n
< 12 meses	12	66,7	4	22,2	1
12-23 meses	3	100,0	0	0,0	0
24-59 meses	3	60,0	1	20,0	1
Subtotal (1)	18	69,2	5	19,2	2
5-14 años	9	60,0	1	6,7	3
15-29 años	3	42,9	0	0,0	0
30-49 años	3	50,0	1	16,7	1
Subtotal (2)	15	53,6	2	7,1	4
50-59 años	1	25,0	0	0,0	3
≥ 60 años	0	0,0	0	0,0	3
Subtotal (3)	1	11,1	0	0,0	6
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0
Total	34	54,0	7	11,1	12

[Volver a la página general](#)

* Especificar cual otra enfermedad por grupo de edad

Grupo de edad en meses y años	Otra enfermedad (número)				
	artritis	bacteriemia	neumonía	Absceso de cuello	Celulitis

Información sobre los serotipos y susceptibilidad antimicrobiana del proyecto
SIREVA II. 2007

< 12 meses	0	1	0	0	0
12-23 meses	0	0	0	0	0
24-59 meses	0	0	0	0	0
5-14 años	0	0	1	1	0
15-29 años	0	4	0	0	0
30-49 años	0	0	0	0	1
50-59 años	0	0	0	0	0
≥ 60 años	0	1	1	0	0
Sin dato					
Total	0	6	2	1	1

enfermedad y grupo de edad. 2019

			Total	
s	Otra*			
%	n	%	n	%
5,6	1	5,6	18	28,6
0,0	0	0,0	3	4,8
20,0	0	0,0	5	7,9
7,7	1	3,8	26	41,3
20,0	2	13,3	15	23,8
0,0	4	57,1	7	11,1
16,7	1	16,7	6	9,5
14,3	7	25,0	28	44,4
75,0	0	0,0	4	6,3
60,0	2	40,0	5	7,9
66,7	2	22,2	9	14,3
0,0	0	0,0	0	0,0
19,0	10	15,9	63	100,0

Total

Información sobre los serotipos y susceptibilidad antimicrobiana del proyecto SIREVA II. 2007

1
0
0
2
4
1
0
2
0
10

Tabla 3. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos invasores por grupo de

Grupos de edad	Fuente					
	Hemocultivo		LCR		Otros líquidos estériles*	
	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	5	27,8	13	72,2	0	0,0
12-23 meses	1	33,3	2	66,7	0	0,0
24-59 meses	1	20,0	4	80,0	0	0,0
Subtotal (1)	7	26,9	19	73,1	0	0,0
5-14 años	4	26,7	10	66,7	1	6,7
15-29 años	4	57,1	3	42,9	0	0,0
30-49 años	3	50,0	3	50,0	0	0,0
Subtotal (2)	11	39,3	16	57,1	1	3,6
50-59 años	3	75,0	1	25,0	0	0,0
≥ 60 años	5	100,0	0	0,0	0	0,0
Subtotal (3)	8	88,9	1	11,1	0	0,0
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	26	41,3	36	57,1	1	1,6

[Volver a la página general](#)

***Especificar**

Otros líquidos corporales normalmente estériles (número)				
Grupo de edad en meses y años	líquido sinovial	Pción. absceso de cuello		Total
< 12 meses	0	0		0

12-23 meses	0	0		0
24-59 meses	0	0		0
5-14 años	0	1		1
15-29 años	0	0		0
30-49 años	0	0		0
50-59 años	0	0		0
≥ 60 años	0	0		0
Sin dato	0	0		0
Total	0	1		1

Prevalencia y fuente. 2019

Total	
n	%
18	28,6
3	4,8
5	7,9
26	41,3
15	23,8
7	11,1
6	9,5
28	44,4
4	6,3
5	7,9
9	14,3
0	0,0
63	100,0

Tablas 4. *Neisseria meningitidis*. Distribución de los serogrupos d

a. Niños < 12 meses

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
< 12 meses	A	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	B	7	4	1	1	13	72,2
< 12 meses	C	2	0	0	0	2	11,1
< 12 meses	W	3	0	0	0	3	16,7
< 12 meses	X	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	Y	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	Z	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	29E	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	NG	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	Total	12	4	1	1	18	100,0

b. Niños de 12-23 meses

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
12-23 meses	A	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	B	3	0	0	0	3	100,0
12-23 meses	C	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	W	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	X	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	Y	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	Z	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	29E	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	NG	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	Total	3	0	0	0	3	100

c. Niños de 24-59 meses

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
24-59 meses	A	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	B	3	1	0	0	4	80,0
24-59 meses	C	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	W	0	0	1	0	1	20,0
24-59 meses	X	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	Y	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	Z	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	29E	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	NG	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	Total	3	1	1	0	5	100

d. Niños de 5-14 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					

Serogrupo y dx

≥ 5 a 14 años	A	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	B	6	0	0	0	6	40,0
≥ 5 a 14 años	C	2	0	1	0	3	20,0
≥ 5 a 14 años	W	0	1	1	2	4	26,7
≥ 5 a 14 años	X	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	Y	1	0	1	0	2	13,3
≥ 5 a 14 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	29E	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	Total	9	1	3	2	15	100,0

e. Personas 15-29 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
15-29 años	A	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	B	1	0	0	0	1	14,3
15-29 años	C	0	0	0	1	1	14,3
15-29 años	W	2	0	0	1	3	42,9
15-29 años	X	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	Y	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	29E	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	OG*	0	0	0	2	2	28,6
15-29 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	Total	3	0	0	4	7	100,0

f. Personas 30 a 49 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
30-49 años	A	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	B	1	0	0	0	1	16,7
30-49 años	C	1	0	0	1	2	33,3
30-49 años	W	1	1	1	0	3	50,0
30-49 años	X	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	Y	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	29E	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	Total	3	1	1	1	6	100,0

g. Personas 50 a 59 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
50-59 años	A	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	B	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	C	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	W	1	0	3	0	4	100,0
50-59 años	X	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	Y	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	Z	0	0	0	0	0	0,0

50-59 años	29E	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	Total	1	0	3	0	4	100,0

h. Personas ≥ 60 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
≥ 60 años	A	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	B	0	0	1	0	1	20,0
≥ 60 años	C	0	0	0	1	1	20,0
≥ 60 años	W	0	0	2	0	2	40,0
≥ 60 años	X	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	Y	0	0	0	1	1	20,0
≥ 60 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	29E	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	Total	0	0	3	2	5	100,0

i. Sin dato de edad

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
Sin dato de edad	A	0	0	0	0	0	0
Sin dato de edad	B	0	0	0	0	0	0
Sin dato de edad	C	0	0	0	0	0	0
Sin dato de edad	W	0	0	0	0	0	0
Sin dato de edad	X	0	0	0	0	0	0
Sin dato de edad	Y	0	0	0	0	0	0
Sin dato de edad	Z	0	0	0	0	0	0
Sin dato de edad	29E	0	0	0	0	0	0
Sin dato de edad	NG	0	0	0	0	0	0
Sin dato de edad	Total	0	0	0	0	0	0,0

[Volver a la página general](#)

e los aislamientos invasores por grupo de edad y diagnóstico. 2019

* Other groups