

Información sobre la vigilancia de las neumonías y meningitis bacterianas. SIREVA II. OPS. 2023
Neisseria meningitidis

Información sobre los aislamientos invasores

Año:	2023
País	Argentina
Institución	INEI-ANLIS - Dr. Carlos G. Malbrán
Responsable	Adriana M. Efron, Alejandra Corso

Tablas

[Tabla 1. Número de aislamientos de *Neisseria meningitidis* por grupo de edad y sexo.](#)

[Tabla 2. Número de aislamientos invasores de *Neisseria meningitidis* por enfermedad y por grupos de edad.](#)

[Tabla 3. Número de aislamientos invasores de *Neisseria meningitidis* por grupo de edad y fuente.](#)

[Tablas 4. Distribución de los serogrupos capsulares de los aislamientos invasores *Neisseria meningitidis* por grupo de edad y enfermedad.](#)

[Tabla 5. Sensibilidad antimicrobiana de *Neisseria meningitidis* por grupo de edad.](#)

Instrucciones:

1. Haga clic en la tabla que va a diligenciar.
2. Cuando termine de diligenciar la tabla, vaya al final de ella y haga clic en "volver a la página general", para seleccionar la siguiente tabla.
3. Por favor, diligencie todos los cuadros,

Tabla 1. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos por grupo de edad y sexo. 2023

Grupos de edad	Sexo						Total	
	Masculino		Femenino		Sin dato			
	n	%	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	3	75,0	1	25,0	0	0,0	4	11,8
12-23 meses	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1	2,9
24-59 meses	3	75,0	1	25,0	0	0,0	4	11,8
Subtotal (1)	6	66,7	3	33,3	0	0,0	9	26,5
5-14 años	6	75,0	2	25,0	0	0,0	8	23,5
15-29 años	3	100,0	0	0,0	0	0,0	3	8,8
30-49 años	9	81,8	2	18,2	0	0,0	11	32,4
Subtotal (2)	18	81,8	4	18,2	0	0,0	22	64,7
50-59 años	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2	5,9
≥ 60 años	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1	2,9
Subtotal (3)	2	66,7	1	33,3	0	0,0	3	8,8
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	26	76,5	8	23,5	0	0,0	34	100,0

[Volver a la página general](#)

Tabla 2. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos invasores por enfermedad y grupo de edad. 2023

Grupos de edad	Diagnóstico								Total	
	Meningitis		Meningitis y sepsis		Sepsis		Otra*			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	2	50,0	0	0,0	1	25,0	1	25,0	4	11,8
12-23 meses	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9
24-59 meses	2	50,0	1	25,0	1	25,0	0	0,0	4	11,8
Subtotal (1)	5	55,6	1	11,1	2	22,2	1	11,1	9	26,5
5-14 años	4	50,0	0	0,0	2	25,0	2	25,0	8	23,5
15-29 años	2	66,7	0	0,0	1	33,3	0	0,0	3	8,8
30-49 años	4	36,4	0	0,0	6	54,5	1	9,1	11	32,4
Subtotal (2)	10	45,5	0	0,0	9	40,9	3	13,6	22	64,7
50-59 años	1	50,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	2	5,9
≥ 60 años	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	1	2,9
Subtotal (3)	1	33,3	0	0,0	0	0,0	2	66,7	3	8,8
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	16	47,1	1	2,9	11	32,4	6	17,6	34	100,0

[Volver a la página general](#)

Otros diagnósticos (número)		
Grupo de edad en meses y años	Bacteriemia	Total
< 12 meses	1	1
12-23 meses	0	0
24-59 meses	0	0

5-14 años	2	2
15-29 años	0	0
30-49 años	1	1
50-59 años	1	1
≥ 60 años	1	1
Sin dato	0	0
Total	6	6

Tabla 3. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos invasores por grupo de edad y fuente. 2023

Grupos de edad	Fuente						Total	
	Hemocultivo		LCR		Otros líquidos estériles*			
	n	%	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	2	50,0	2	50,0	0	0,00	4	11,76
12-23 meses	0	0,0	1	100,0	0	0,00	1	2,94
24-59 meses	1	25,0	3	75,0	0	0,00	4	11,76
Subtotal (1)	3	33,3	6	66,7	0	0,00	9	26,47
5-14 años	5	62,5	3	37,5	0	0,00	8	23,53
15-29 años	2	66,7	1	33,3	0	0,00	3	8,82
30-49 años	8	72,7	3	27,3	0	0,00	11	32,35
Subtotal (2)	15	68,2	7	31,8	0	0,00	22	64,71
50-59 años	1	50,0	1	50,0	0	0,00	2	5,88
≥ 60 años	1	100,0	0	0,0	0	0,00	1	2,94
Subtotal (3)	2	66,7	1	33,3	0	0,00	3	8,82
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0	0,00
Total	20	58,8	14	41,2	0	0,00	34	100,00

[Volver a la página general](#)

***Especificar**

Otros líquidos corporales normalmente estériles (número)

Grupo de edad en meses y años				Total
< 12 meses	0			0
12-23 meses	0			0
24-59 meses	0			0
5-14 años	0			0
15-29 años	0			0
30-49 años	0			0
50-59 años	0			0
≥ 60 años	0			0
Sin dato	0			0
Total	0	0	0	0

Tablas 4. *Neisseria meningitidis* . Distribución de los serogrupos de los aislamientos

a. Niños < 12 meses

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
< 12 meses	A	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	B	2	0	1	1	4	100,0
< 12 meses	C	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	W	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	X	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	Y	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	Z	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	29E	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	NG	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	Total	2	0	1	1	4	100,0

b. Niños de 12-23 meses

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra		
		n				n	%
12-23 meses	A	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	B	2	0	1	0	3	100,0
12-23 meses	C	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	W	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	X	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	Y	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	Z	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	29E	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	NG	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	Total	2	0	1	0	3	100

c. Niños de 24-59 meses

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra		
		n				n	%
24-59 meses	A	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	B	1	1	1	0	3	75,0
24-59 meses	C	1	0	0	0	1	25,0
24-59 meses	W	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	X	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	Y	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	Z	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	29E	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	NG	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	Total	2	1	1	0	4	100

d. Niños de 5-14 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra		
		n				n	%
≥ 5 a 14 años	A	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	B	3	0	2	1	6	75,0
≥ 5 a 14 años	C	1	0	0	1	2	25,0
≥ 5 a 14 años	W	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	X	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	Y	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	29E	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	Total	4	0	2	2	8	100,0

e. Personas 15-29 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
15-29 años	A	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	B	3	0	1	0	4	80,0
15-29 años	C	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	W	1	0	0	0	1	20,0
15-29 años	X	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	Y	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	29E	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	Total	4	0	1	0	5	100,0

f. Personas 30 a 49 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra		
		n				n	%
30-49 años	A	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	B	1	0	1	0	2	20,0
30-49 años	C	2	0	4	1	7	70,0
30-49 años	W	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	X	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	Y	0	0	1	0	1	10,0
30-49 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	29E	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	Total	3	0	6	1	10	100,0

g. Personas 50 a 59 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra		
		n				n	%
50-59 años	A	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	B	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	C	0	0	0	1	1	50,0
50-59 años	W	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	X	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	Y	1	0	0	0	1	50,0
50-59 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	29E	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	Total	1	0	0	1	2	100,0

h. Personas ≥ 60 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
≥ 60 años	A	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	B	0	0	0	1	1	100,0
≥ 60 años	C	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	W	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	X	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	Y	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	29E	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
≥ 60 años	Total	0	0	0	1	1	100,0

i. Sin dato de edad

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
Sin dato de edad	A	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	B	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	C	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	W	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	X	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	Y	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	Z	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	29E	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	NG	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	Total	0	0	0	0	0	0,0

[Volver a la página general](#)

Tabla 5. *Neisseria meningitidis*. Sensibilidad antimicrobiana. 2023

Criterios: CLSI 2023

Por favor no ingrese números en la celda gris
Discriminar 3CG

Sensibilidad	Grupos de edad	n	Penicilina (CIM)					
			Sensibles		Intermedia		Resistente	
			n	%	n	%	n	%
Penicilina	< 12 meses	3	2	66,66667	1	33,33333	0	0
Penicilina	12-23 meses	1	0	0	1	100	0	0
Penicilina	24-59 meses	4	2	50	2	50	0	0
Penicilina	Subtotal (1)	8	4	50	4	50	0	0
Penicilina	5-14 años	8	6	75	2	25	0	0
Penicilina	15-29 años	4	3	75	1	25	0	0
Penicilina	30-49 años	8	0	0	8	100	0	0
Penicilina	Subtotal (2)	20	9	45	11	55	0	0
Penicilina	50-59 años	2	1	50	1	50	0	0
Penicilina	≥ 60 años	1	1	100	0	0	0	0
Penicilina	Subtotal (3)	3	2	66,66667	1	33,33333	0	0
Penicilina	Sin dato	0	0	0	0	0	0	0
Penicilina	Total	31	15	48,3871	16	51,6129	0	0

Sensibilidad	Grupos de edad	n	Rifampicina (CIM)					
			Sensibles		Intermedia		Resistente	
			n	%	n	%	n	%
Rifampicina	< 12 meses	3	3	100	0	0	0	0
Rifampicina	12-23 meses	1	1	100	0	0	0	0
Rifampicina	24-59 meses	4	4	100	0	0	0	0
Penicilina	Subtotal (1)	8	8	100	0	0	0	0
Rifampicina	5-14 años	8	8	100	0	0	0	0
Rifampicina	15-29 años	4	4	100	0	0	0	0
Rifampicina	30-49 años	8	8	100	0	0	0	0
Rifampicina	Subtotal (2)	20	20	100	0	0	0	0
Rifampicina	50-59 años	2	2	100	0	0	0	0
Rifampicina	≥ 60 años	1	1	100	0	0	0	0
Rifampicina	Subtotal (3)	3	3	100	0	0	0	0
Rifampicina	Sin dato	0	0	0	0	0	0	0
Rifampicina	Total	31	31	100	0	0	0	0

Sensibilidad	Grupos de edad	n	Cloranfenicol (CIM)					
			Sensibles		Intermedia		Resistente	
			n	%	n	%	n	%
Cloranfenicol	< 12 meses	3	3	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	12-23 meses	1	1	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	24-59 meses	4	4	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	Subtotal (1)	8	8	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	5-14 años	8	8	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	15-29 años	4	4	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	30-49 años	8	8	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	Subtotal (2)	20	20	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	50-59 años	2	2	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	≥ 60 años	1	1	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	Subtotal (3)	3	3	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	Sin dato	0	0	0	0	0	0	0
Cloranfenicol	Total	31	31	100	0	0	0	0

Sensibilidad	Grupos de edad	n	Ciprofloxacina (CIM)					
			Sensibles		Intermedia		Resistente	
			n	%	n	%	n	%
Ciprofloxacina	< 12 meses	3	3	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	12-23 meses	1	1	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	24-59 meses	4	4	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	Subtotal (1)	8	8	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	5-14 años	8	7	87,5	0	0	1	12,5
Ciprofloxacina	15-29 años	4	4	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	30-49 años	8	8	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	Subtotal (2)	20	19	95	0	0	1	5
Ciprofloxacina	50-59 años	2	2	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	≥ 60 años	1	1	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	Subtotal (3)	3	3	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	Sin dato	0	0	0	0	0	0	0
Ciprofloxacina	Total	31	30	96,77419	0	0	1	3,22581

Sensibilidad	Grupos de edad	n	Ceftriaxona (CIM)					
			Sensibles		Intermedia		Resistente	
			n	%	n	%	n	%
Ceftriaxona	< 12 meses	3	3	100	0	0	0	0
Ceftriaxona	12-23 meses	1	1	100	0	0	0	0
Ceftriaxona	24-59 meses	4	4	100	0	0	0	0
Ceftriaxona	Subtotal (1)	8	8	100	0	0	0	0
Ceftriaxona	5-14 años	8	8	100	0	0	0	0
Ceftriaxona	15-29 años	4	4	100	0	0	0	0
Ceftriaxona	30-49 años	8	8	100	0	0	0	0
Ceftriaxona	Subtotal (2)	20	20	100	0	0	0	0
Ceftriaxona	50-59 años	2	2	100	0	0	0	0
Ceftriaxona	≥ 60 años	1	1	100	0	0	0	0
Ceftriaxona	Subtotal (3)	3	3	100	0	0	0	0
Ceftriaxona	Sin dato	0	0	0	0	0	0	0
Ceftriaxona	Total	31	31	100	0	0	0	0