

Información sobre la vigilancia de las neumonías y meningitis bacterianas. SIREVA II. OPS. 2020  
*Neisseria meningitidis*

Información sobre los aislamientos invasores

Año:

2020

País

ARGENTINA

Institución

INEI-ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán"

Responsable

Adriana Efron, amefron@anlis.gob.ar. Alejandra Corso, acorso@anlis.gob.ar. Grupo trabajo: Mauricio Santos-Paula Gagetti-María Alicia Moscoloni

Tablas

[Tabla 1. Número de aislamientos de Neisseria meningitidis por grupo de edad y sexo. 2020](#)

[Tabla 2. Número de aislamientos invasores de Neisseria meningitidis por enfermedad y por grupos de edad](#)

[Tabla 3. Número de aislamientos invasores de Neisseria meningitidis por grupo de edad y fuente. 2020](#)

[Tablas 4. Distribución de los serogrupos capsulares de los aislamientos invasores Neisseria meningitidis por grupo de edad y enfermedad. 2020](#)

[Tabla 5. Sensibilidad antimicrobiana de Neisseria meningitidis por grupo de edad. 2020](#)

Instrucciones:

1. Haga clic en la tabla que va a diligenciar.
2. Cuando termine de diligenciar la tabla, vaya al final de ella y haga clic en "volver a la página general", para seleccionar la siguiente tabla.
3. Por favor, diligencie todos los cuadros,

Tabla 1. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos por grupo de edad y sexo. 2020

Grupos de edad	Sexo						Total	
	Masculino		Femenino		Sin dato			
	n	%	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	3	75.0	1	25.0	0	0.0	4	23.5
12-23 meses	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24-59 meses	2	66.7	1	33.3	0	0.0	3	17.6
<b>Subtotal (1)</b>	<b>5</b>	<b>71.4</b>	<b>2</b>	<b>28.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>41.2</b>
5-14 años	2	66.7	1	33.3	0	0.0	3	17.6
15-29 años	2	66.7	1	33.3	0	0.0	3	17.6
30-49 años	1	33.3	2	66.7	0	0.0	3	17.6
<b>Subtotal (2)</b>	<b>5</b>	<b>55.6</b>	<b>4</b>	<b>44.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>52.9</b>
50-59 años	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	5.9
≥ 60 años	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Subtotal (3)</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>1</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5.9</b>
Sin dato	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>58.8</b>	<b>7</b>	<b>41.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

[Volver a la página general](#)

Tabla 2. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos invasores por enfermedad y grupo de edad. 2020

Grupos de edad	Diagnóstico								Total	
	Meningitis		Meningitis y sepsis		Sepsis		Otra*			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	1	25.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	4	23.5
12-23 meses	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24-59 meses	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6
<b>Subtotal (1)</b>	<b>4</b>	<b>57.1</b>	<b>3</b>	<b>42.9</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>7</b>	<b>41.2</b>
5-14 años	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0.0	3	17.6
15-29 años	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	3	17.6
30-49 años	1	33.3	1	33.3	0	0.0	1	33.3	3	17.6
<b>Subtotal (2)</b>	<b>3</b>	<b>33.3</b>	<b>2</b>	<b>22.2</b>	<b>2</b>	<b>22.2</b>	<b>2</b>	<b>22.2</b>	<b>9</b>	<b>52.9</b>
50-59 años	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9
≥ 60 años	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Subtotal (3)</b>	<b>1</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>1</b>	<b>5.9</b>
Sin dato	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>47.1</b>	<b>5</b>	<b>29.4</b>	<b>2</b>	<b>11.8</b>	<b>2</b>	<b>11.8</b>	<b>17</b>	<b>100.0</b>

[Volver a la página general](#)

\* Especificar cual otra enfermedad por grupo de edad

Otra enfermedad (número)					
Grupo de edad en meses y años	artritis	bacteriemia	neumonía		Total
< 12 meses	0	0	0		0
12-23 meses	0	0	0		0
24-59 meses	0	0	0		0
5-14 años	0	0	0		0
15-29 años	0	1	0		1
30-49 años	0	1	0		1
50-59 años	0	0	0		0
≥ 60 años	0	0	0		0
Sin dato	0	0	0		0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>2</b>

Tabla 3. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos invasores por grupo de edad y fuente. 2020

Grupos de edad	Fuente						Total	
	Hemocultivo		LCR		Otros líquidos estériles*			
	n	%	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	2	50.0	2	50.0	0	0.0	4	23.5
12-23 meses	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24-59 meses	0	0.0	3	100.0	0	0.0	3	17.6
<b>Subtotal (1)</b>	<b>2</b>	<b>28.6</b>	<b>5</b>	<b>71.4</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>7</b>	<b>41.2</b>
5-14 años	1	33.3	2	66.7	0	0.0	3	17.6
15-29 años	2	66.7	1	33.3	0	0.0	3	17.6
30-49 años	1	33.3	2	66.7	0	0.0	3	17.6
<b>Subtotal (2)</b>	<b>4</b>	<b>44.4</b>	<b>5</b>	<b>55.6</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>9</b>	<b>52.9</b>
50-59 años	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	5.9
≥ 60 años	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Subtotal (3)</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>1</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>1</b>	<b>5.9</b>
Sin dato	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>35.3</b>	<b>11</b>	<b>64.7</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>17</b>	<b>100.0</b>

[Volver a la página general](#)

\*Especificar

Otros líquidos corporales normalmente estériles (número)				
Grupo de edad en meses y años	líquido sinovial			Total
< 12 meses	0			0
12-23 meses	0			0
24-59 meses	0			0
5-14 años	0			0
15-29 años	0			0
30-49 años	0			0
50-59 años	0			0
≥ 60 años	0			0
Sin dato	0			0
<b>Total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

Tablas 4. *Neisseria meningitidis*. Distribución de los serogrupos de los aislamientos invasores por grupo de edad y diagnóstico. 2020

a. Niños < 12 meses

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
< 12 meses	A	0	0	0	0	0	0.0
< 12 meses	B	1	3	0	0	4	100.0
< 12 meses	C	0	0	0	0	0	0.0
< 12 meses	W	0	0	0	0	0	0.0
< 12 meses	X	0	0	0	0	0	0.0
< 12 meses	Y	0	0	0	0	0	0.0
< 12 meses	Z	0	0	0	0	0	0.0
< 12 meses	E	0	0	0	0	0	0.0
< 12 meses	NG	0	0	0	0	0	0.0
< 12 meses	Total	1	3	0	0	4	100.0

b. Niños de 12-23 meses

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
12-23 meses	A	0	0	0	0	0	0.0
12-23 meses	B	0	0	0	0	0	0.0
12-23 meses	C	0	0	0	0	0	0.0
12-23 meses	W	0	0	0	0	0	0.0
12-23 meses	X	0	0	0	0	0	0.0
12-23 meses	Y	0	0	0	0	0	0.0
12-23 meses	Z	0	0	0	0	0	0.0
12-23 meses	E	0	0	0	0	0	0.0
12-23 meses	NG	0	0	0	0	0	0.0
12-23 meses	Total	0	0	0	0	0	0.0

c. Niños de 24-59 meses

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
24-59 meses	A	0	0	0	0	0	0.0
24-59 meses	B	3	0	0	0	3	100.0
24-59 meses	C	0	0	0	0	0	0.0
24-59 meses	W	0	0	0	0	0	0.0
24-59 meses	X	0	0	0	0	0	0.0
24-59 meses	Y	0	0	0	0	0	0.0
24-59 meses	Z	0	0	0	0	0	0.0
24-59 meses	E	0	0	0	0	0	0.0
24-59 meses	NG	0	0	0	0	0	0.0
24-59 meses	Total	3	0	0	0	3	100

d. Niños de 5-14 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
≥ 5 a 14 años	A	0	0	0	0	0	0.0
≥ 5 a 14 años	B	1	0	1	0	2	66.7
≥ 5 a 14 años	C	0	0	0	0	0	0.0
≥ 5 a 14 años	W	0	0	0	0	0	0.0
≥ 5 a 14 años	X	0	0	0	0	0	0.0
≥ 5 a 14 años	Y	0	1	0	0	1	33.3
≥ 5 a 14 años	Z	0	0	0	0	0	0.0
≥ 5 a 14 años	E	0	0	0	0	0	0.0
≥ 5 a 14 años	NG	0	0	0	0	0	0.0
≥ 5 a 14 años	Total	1	1	1	0	3	100.0

e. Personas 15-29 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
15-29 años	A	0	0	0	0	0	0.0
15-29 años	B	1	0	0	0	1	33.3
15-29 años	C	0	0	0	0	0	0.0
15-29 años	W	0	0	0	1	1	33.3
15-29 años	X	0	0	0	0	0	0.0
15-29 años	Y	0	0	0	0	0	0.0
15-29 años	Z	0	0	0	0	0	0.0
15-29 años	E	0	0	0	0	0	0.0
15-29 años	NG (cni)	0	0	1	0	1	33.3
15-29 años	Total	1	0	1	1	3	100.0

f. Personas 30 a 49 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
30-49 años	A	0	0	0	0	0	0.0
30-49 años	B	1	1	0	0	2	66.7
30-49 años	C	0	0	0	0	0	0.0
30-49 años	W	0	0	0	1	1	33.3
30-49 años	X	0	0	0	0	0	0.0
30-49 años	Y	0	0	0	0	0	0.0
30-49 años	Z	0	0	0	0	0	0.0
30-49 años	E	0	0	0	0	0	0.0
30-49 años	NG	0	0	0	0	0	0.0
30-49 años	Total	1	1	0	1	3	100.0



**g. Personas 50 a 59 años**

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra		
		n				n	%
50-59 años	A	0	0	0	0	0	0.0
50-59 años	B	0	0	0	0	0	0.0
50-59 años	C	0	0	0	0	0	0.0
50-59 años	W	1	0	0	0	1	100.0
50-59 años	X	0	0	0	0	0	0.0
50-59 años	Y	0	0	0	0	0	0.0
50-59 años	Z	0	0	0	0	0	0.0
50-59 años	E	0	0	0	0	0	0.0
50-59 años	NG	0	0	0	0	0	0.0
50-59 años	Total	1	0	0	0	1	100.0

**h. Personas ≥ 60 años**

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra		
		n				n	%
≥ 60 años	A	0	0	0	0	0	0.0
≥ 60 años	B	0	0	0	0	0	0.0
≥ 60 años	C	0	0	0	0	0	0.0
≥ 60 años	W	0	0	0	0	0	0.0
≥ 60 años	X	0	0	0	0	0	0.0
≥ 60 años	Y	0	0	0	0	0	0.0
≥ 60 años	Z	0	0	0	0	0	0.0
≥ 60 años	E	0	0	0	0	0	0.0
≥ 60 años	NG	0	0	0	0	0	0.0
≥ 60 años	Total	0	0	0	0	0	0.0

i. Sin dato de edad

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
Sin dato de edad	A	0	0	0	0	0	0.0
Sin dato de edad	B	0	0	0	0	0	0.0
Sin dato de edad	C	0	0	0	0	0	0.0
Sin dato de edad	W	0	0	0	0	0	0.0
Sin dato de edad	X	0	0	0	0	0	0.0
Sin dato de edad	Y	0	0	0	0	0	0.0
Sin dato de edad	Z	0	0	0	0	0	0.0
Sin dato de edad	E	0	0	0	0	0	0.0
Sin dato de edad	NG	0	0	0	0	0	0.0
Sin dato de edad	Total	0	0	0	0	0	0.0

[Volver a la página general](#)

Tabla 5. *Neisseria meningitidis*. Sensibilidad antimicrobiana. 2020

Criterios: CLSI 2020

Sensibilidad	Grupos de edad	n	Penicilina (CIM)					
			Sensibles		Intermedia		Resistente	
			n	%	n	%	n	%
Penicilina	< 12 meses	4	3	75	1	25	0	0
Penicilina	12-23 meses	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Penicilina	24-59 meses	2	2	100	0	0	0	0
Penicilina	Subtotal (1)	6	5	83.33333	1	16.66667	0	0
Penicilina	5-14 años	3	1	33.33333	2	66.66667	0	0
Penicilina	15-29 años	2	0	0	2	100	0	0
Penicilina	30-49 años	3	2	66.66667	1	33.33333	0	0
Penicilina	Subtotal (2)	8	3	37.5	5	62.5	0	0
Penicilina	50-59 años	1	0	0	1	100		0
Penicilina	≥ 60 años	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Penicilina	Subtotal (3)	1	0	0	1	100	0	0
Penicilina	Sin dato	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Penicilina	Total	15	8	53.33333	7	46.66667	0	0

Sensibilidad	Grupos de edad	n	Rifampicina (CIM)					
			Sensibles		Intermedia		Resistente	
			n	%	n	%	n	%
Rifampicina	< 12 meses	4	4	100	0	0	0	0
Rifampicina	12-23 meses	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rifampicina	24-59 meses	2	2	100	0	0	0	0
Rifampicina	Subtotal (1)	6	6	100	0	0	0	0
Rifampicina	5-14 años	3	3	100	0	0	0	0
Rifampicina	15-29 años	2	2	100	0	0	0	0
Rifampicina	30-49 años	3	3	100	0	0	0	0
Rifampicina	Subtotal (2)	8	8	100	0	0	0	0
Rifampicina	50-59 años	1	1	100	0	0	0	0
Rifampicina	≥ 60 años	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rifampicina	Subtotal (3)	1	1	100	0	0	0	0
Rifampicina	Sin dato	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Rifampicina	Total	15	15	100	0	0	0	0

Sensibilidad	Grupos de edad	n	Cloranfenicol ( CIM)					
			Sensibles		Intermedia		Resistente	
			n	%	n	%	n	%
Cloranfenicol	< 12 meses	4	4	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	12-23 meses	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Cloranfenicol	24-59 meses	2	2	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	Subtotal (1)	6	6	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	5-14 años	3	3	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	15-29 años	2	2	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	30-49 años	3	3	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	Subtotal (2)	8	8	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	50-59 años	1	1	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	≥ 60 años	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Cloranfenicol	Subtotal (3)	1	1	100	0	0	0	0
Cloranfenicol	Sin dato	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Cloranfenicol	Total	15	15	100	0	0	0	0

Sensibilidad	Grupos de edad	n	Ciprofloxacina (CIM)					
			Sensibles		Intermedia		Resistente	
			n	%	n	%	n	%
Ciprofloxacina	< 12 meses	4	4	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	12-23 meses	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Ciprofloxacina	24-59 meses	2	2	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	Subtotal (1)	6	6	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	5-14 años	3	3	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	15-29 años	2	2	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	30-49 años	3	3	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	Subtotal (2)	8	8	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	50-59 años	1	1	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	≥ 60 años	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Ciprofloxacina	Subtotal (3)	1	1	100	0	0	0	0
Ciprofloxacina	Sin dato	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Ciprofloxacina	Total	15	15	100	0	0	0	0

Nota :

[Volver a la página general](#)

Por favor especificar la técnica utilizada

CIM: Dilución en agar