

Información sobre la vigilancia de las neumonías y meningitis bacterianas. SIREVA II. OPS. 2021  
*Neisseria meningitidis*

Información sobre los aislamientos invasores

Año: 2021

Pais: ARGENTINA

Institución: INEI-ANLIS "DR. CARLOS G. MALBRÁN"

Responsable: Adriana Efron (amefron@anlis.gob.ar), Alejandra Corso (acorso@anlis.gob.ar). Grupo de trabajo: Paula Gagetti, Mauricio Santos, María Alicia Moscoloni

Tablas

[Tabla 1. Número de aislamientos de Neisseria meningitidis por grupo de edad y sexo.](#)

[Tabla 2. Número de aislamientos invasores de Neisseria meningitidis por enfermedad y por grupos de edad.](#)

[Tabla 3. Número de aislamientos invasores de Neisseria meningitidis por grupo de edad y fuente.](#)

[Tablas 4. Distribución de los serogrupos capsulares de los aislamientos invasores Neisseria meningitidis por grupo de edad y enfermedad.](#)

[Tabla 5. Sensibilidad antimicrobiana de Neisseria meningitidis por grupo de edad.](#)

Instrucciones:

1. Haga clic en la tabla que va a diligenciar.
2. Cuando termine de diligenciar la tabla, vaya al final de ella y haga clic en "volver a la página general", para seleccionar la siguiente tabla.
3. Por favor, diligencie todos los cuadros,

**Tabla 1. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos por grupo de edad y sexo. 2021**

Grupos de edad	Sexo						Total	
	Masculino		Femenino		Sin dato			
	n	%	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	3	75,0	1	25,0	0	0,0	4	28,6
12-23 meses	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	7,1
24-59 meses	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2	14,3
<b>Subtotal (1)</b>	<b>6</b>	<b>85,7</b>	<b>1</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>50,0</b>
5-14 años	2	66,7	1	33,3	0	0,0	3	21,4
15-29 años	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1	7,1
30-49 años	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1	7,1
<b>Subtotal (2)</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>35,7</b>
50-59 años	0	0,0	2	100,0	0	0,0	2	14,3
≥ 60 años	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Subtotal (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>14,3</b>

<b>Sin dato</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>57,1</b>	<b>6</b>	<b>42,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>100</b>



[Volver a la página general](#)

**Tabla 2. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos invasores por enfermedad y grupo de edad. 2021**

Grupos de edad	Diagnóstico								Total	
	Meningitis		Meningitis y sepsis		Sepsis		Otra*			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	0	0,0	3	75,0	1	25,0	0	0,0	4	28,6
12-23 meses	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,1
24-59 meses	1	50,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	2	14,3
<b>Subtotal (1)</b>	<b>2</b>	<b>28,6</b>	<b>3</b>	<b>42,9</b>	<b>1</b>	<b>14,3</b>	<b>1</b>	<b>14,3</b>	<b>7</b>	<b>50,0</b>
5-14 años	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	3	21,4
15-29 años	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,1
30-49 años	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,1
<b>Subtotal (2)</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>35,7</b>
50-59 años	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	50,0	2	14,3
≥ 60 años	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Subtotal (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>14,3</b>
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>28,6</b>	<b>6</b>	<b>42,9</b>	<b>2</b>	<b>14,3</b>	<b>2</b>	<b>14,3</b>	<b>14</b>	<b>100</b>
--------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	-----------	------------

[Volver a la página general](#)

**\* Especificar cual otra enfermedad por grupo de edad**

<b>Otra enfermedad (número)</b>					
<b>Grupo de edad en meses y años</b>	<b>artritis</b>	<b>bacteriemia</b>	<b>neumonía</b>		<b>Total</b>
<b>&lt; 12 meses</b>	0	0	0		0
<b>12-23 meses</b>	0	0	0		0
<b>24-59 meses</b>	0	1	0		1
<b>5-14 años</b>	0	0	0		0
<b>15-29 años</b>	0	0	0		0
<b>30-49 años</b>	0	0	0		0
<b>50-59 años</b>	0	1	0		1

<b>≥ 60 años</b>	0	0	0		0
<b>Sin dato</b>	0	0	0		0
<b>Total</b>	0	2	0		2

Tabla 3. *Neisseria meningitidis*. Número de aislamientos invasores por grupo de edad y fuente. 2021

Grupos de edad	Fuente						Total	
	Hemocultivo		LCR		Otros líquidos estériles*			
	n	%	n	%	n	%	n	%
< 12 meses	4	100,0	0	0,0	0	0,0	4	28,6
12-23 meses	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1	7,1
24-59 meses	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2	14,3
<b>Subtotal (1)</b>	<b>6</b>	<b>85,7</b>	<b>1</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>50</b>
5-14 años	1	33,3	2	66,7	0	0,0	3	21,4
15-29 años	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	7,1
30-49 años	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1	7,1
<b>Subtotal (2)</b>	<b>2</b>	<b>40,0</b>	<b>3</b>	<b>60,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>35,7</b>
50-59 años	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2	14,3
≥ 60 años	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Subtotal (3)</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>14,3</b>
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>71,4</b>	<b>4</b>	<b>28,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

[Volver a la página general](#)



Tablas 4. *Neisseria meningitidis*. Distribución de los serogrupos de los aislamientos invasores por grupo de edad y diagnóstico 2021

a. Niños < 12 meses

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra		
		n				n	%
< 12 meses	A	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	B	0	2	1	0	0	0,0
< 12 meses	C	0	1	0	0	1	25,0
< 12 meses	W	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	X	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	Y	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	Z	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	E	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	NG	0	0	0	0	0	0,0
< 12 meses	Total	0	3	1	0	4	100,0

b. Niños de 12-23 meses

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra		
		n				n	%
12-23 meses	A	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	B	1	0	0	0	1	100,0
12-23 meses	C	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	W	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	X	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	Y	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	Z	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	E	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	NG	0	0	0	0	0	0,0
12-23 meses	Total	1	0	0	0	1	100

**c. Niños de 24-59 meses**

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra		
		n				n	%
24-59 meses	A	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	B	1	0	0	0	1	50,0
24-59 meses	C	0	0	0	1	1	50,0
24-59 meses	W	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	X	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	Y	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	Z	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	E	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	NG	0	0	0	0	0	0,0
24-59 meses	Total	1	0	0	1	2	100

**d. Niños de 5-14 años**

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra		
		n				n	%
≥ 5 a 14 años	A	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	B	0	1	0	0	1	33,3
≥ 5 a 14 años	C	0	1	0	0	1	33,3
≥ 5 a 14 años	W	0	1	0	0	1	33,3
≥ 5 a 14 años	X	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	Y	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	E	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
≥ 5 a 14 años	Total	0	3	0	0	3	100,0

**e. Personas 15-29 años**

		Diagnóstico					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

Serogrupo y dx

Grupos de edad	Serogrupo	Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	Total	
						n	%
15-29 años	A	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	B	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	C	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	W	1	0	0	0	1	100,0
15-29 años	X	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	Y	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	E	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
15-29 años	Total	1	0	0	0	1	100,0

f. Personas 30 a 49 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
30-49 años	A	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	B	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	C	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	W	1	0	0	0	1	100,0
30-49 años	X	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	Y	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	E	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
30-49 años	Total	1	0	0	0	1	100,0

g. Personas 50 a 59 años

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
50-59 años	A	0	0	0	0	0	0,0

50-59 años	B	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	C	0	0	0	1	1	50,0
50-59 años	W	0	0	1	0	1	50,0
50-59 años	X	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	Y	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	Z	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	E	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	NG	0	0	0	0	0	0,0
50-59 años	Total	0	0	1	1	2	100,0

**h. Personas ≥ 60 años**

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
≥ 60 años	A	0	0	0	0	0	0
≥ 60 años	B	0	0	0	0	0	0
≥ 60 años	C	0	0	0	0	0	0
≥ 60 años	W	0	0	0	0	0	0
≥ 60 años	X	0	0	0	0	0	0
≥ 60 años	Y	0	0	0	0	0	0
≥ 60 años	Z	0	0	0	0	0	0
≥ 60 años	E	0	0	0	0	0	0
≥ 60 años	NG	0	0	0	0	0	0
≥ 60 años	Total	0	0	0	0	0	0

**i. Sin dato de edad**

Grupos de edad	Serogrupo	Diagnóstico				Total	
		Meningitis	Meningitis y Sepsis	Sepsis	Otra	n	%
		n					
Sin dato de edad	A	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	B	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	C	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	W	0	0	0	0	0	0,0

Sin dato de edad	X	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	Y	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	Z	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	E	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	NG	0	0	0	0	0	0,0
Sin dato de edad	Total	0	0	0	0	0	0,0

[Volver a la página general](#)













Tabla 5. *Neisseria meningitidis*. Sensibilidad antimicrobiana. 2021

Criterios: CLSI 2021

Sensibilidad	Grupos de edad	n	Penicilina (CIM)					
			Sensibles		Intermedia		Resistente	
			n	%	n	%	n	%
Penicilina	< 12 meses	2	0	0	2	100	0	0
Penicilina	12-23 meses	1	1	100	0	0	0	0
Penicilina	24-59 meses	2	1	50	1	50	0	0
Penicilina	Subtotal (1)	5	2	40	3	60	0	0
Penicilina	5-14 años	1	0	0	1	100	0	0
Penicilina	15-29 años	1	1	100	0	0	0	0
Penicilina	30-49 años	1	0	0	1	100	0	0
Penicilina	Subtotal (2)	3	1	33,33	2	66,67	0	0
Penicilina	50-59 años	1	1	100	0	0	0	0
Penicilina	≥ 60 años	0	0	0	0	0	0	0
Penicilina	Subtotal (3)	1	1	100	0	0	0	0
Penicilina	Sin dato	0	0	0	0	0	0	0
Penicilina	Total	9	4	44,44	5	55,56	0	0

Sensibilidad	Grupos de edad	n	Rifampicina (CIM)					
			Sensibles		Intermedia		Resistente	
			n	%	n	%	n	%